



CLINIQUE DE HAUTE TECHNOLOGIE ORL

Dr. Pilar Jaimes-Lambert, U. René Descartes, Paris

La différence en Oto-rhinolaryngologie

PARALYSIE FACIALE

Description:	Paralysie soudaine ou progressive du visage, pouvant être accompagné par d'autres symptômes de paralysie d'une autre partie du corps.
Est-ce une urgence?	Oui, la confirmation du diagnostic permet d'amorcer un traitement, évitant une paralysie permanente du visage.
Examen diagnostic à compléter :	Le test de Stimulateur de nerf facial permet d'évaluer électriquement la fonction du nerf, de cette manière il est possible d'évaluer le niveau de recouvrement du nerf facial.
Procédure à compléter en cabinet:	N.A.
Procédure à compléter au bloc opératoire :	La décompression chirurgicale du Nerf facial, dans l'alternative où il n'y a aucune réponse électrique du nerf avec le test de stimulateur facial. Cette procédure évite une séquelle permanente du nerf facial.

PRIX *

Procédure	Prix en Dollars US *
Test de Stimulation du nerf facial (code 34)	\$ 584

* Toute procédure est précédée par une Consultation Médicale (coût de 200 \$) afin de confirmer le diagnostic et offrir la meilleure option thérapeutique. Les honoraires de chirurgie n'incluent pas les dépenses d'anesthésie, les honoraires de la salle de chirurgie et tout médicament ou consommable utilisé lors de la chirurgie. Les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis.

**Suites 201 et 203 , Edifice Somer , Cl 38 No. 54A-35, Rionegro, Antioquia, Colombie,
Amérique du Sud,
Tél. Int'l: + 574 561-0442**